

## Hylte kommuns föreskrifter om rengöringsfrister

Beslutade av Räddningsnämnden 2015-04-07 (2015KS0095)

Hylte kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § i förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).

### Inledande bestämmelser

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring/sotning enligt 3 kap. 4 § i lag om skydd mot olyckor (2003:778) skall utföras.

### Rengöringsfrister för eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar, med tillhörande rökkanaler.

#### 1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftledare, skall rengöring utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med **fasta bränslen**, rengöring utföras enligt följande.

<b>Frist</b>	<b>Tillämpningskriterier</b>
3 ggr/år	Avser konventionella pannor
2 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med **flytande bränslen** skall rengöring utföras enligt följande.

<b>Frist</b>	<b>Tillämpningskriterier</b>
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt <i>överstiger</i> 60 kW
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW

## **2. Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar**

Om eldning sker i *större omfattning* än för enskilt hushålls behov skall rengöring utföras enligt följande.

<b>Frist</b>	<b>Tillämpningskriterier</b>
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall rengöringsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

## **3. Lokaleldstäder**

Om eldning sker i lokaleldstäder skall rengöring utföras enligt följande.

<b>Frist</b>	<b>Tillämpningskriterier</b>
1 år	Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år	Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.*
3 år	Eldstaden finns i ett fritidshus.*

\*Eldstäder anses användas i mindre omfattning om de eldas i kortare eldningscykler någon gång per vecka eller mindre, exempelvis eldstäder i fritidshus. Sådan eldning övergår normalt inte 500kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år.

#### 4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

<b>Frist</b>	<b>Tillämpningskriterier</b>
3 ggr/år	Avser normalfallet
1 ggr/år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

#### 5. Förändring av frist i enskilt fall

Kommunen kan ändra fristen i ett enskilt fall om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

#### 6. Undantag

Har eldning inte skett efter senast rengöringen/sotningen behöver ny rengöring inte göras.

Vid bestämmandet av nästa rengöringstillfälle skall rengöring dock anses gjord enligt gällande rengöringsfrister.

#### 7. Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 07-04-2015 genom MSBFS 2014:6 då Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister som tillämpats i tiden efter den 1 februari 2006 upphör att gälla.

Bestämmandet av det första rengöringstillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste rengöringen före ikraftträdandet.